



PROACE



UN VASTE CHOIX ET DES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

Disponible avec 2 moteurs turbodiesel, en trois niveaux de finition, en trois longueurs de carrosserie et deux empattements, la nouvelle gamme accroît la couverture globale de Toyota sur le marché des utilitaires légers.

Quelle que soit la taille de votre société, de la petite start-up à une entreprise en pleine croissance, le PROACE répondra à toutes vos attentes. Vous avez l'assurance de trouver le PROACE le plus adapté à votre activité grâce à une gamme complète avec ses trois carrosseries, ses trois longueurs, ses versions à quatre ou cinq portes, ou encore les trois configurations proposées pour la porte arrière*.

*Selon les versions, des portes arrière à battants tôlées ou vitrées ou hayon avec dégivrage et essuie-glace (voir page 13).



COMPACT (4,6m)

MEDIUM (4,9m)

LONG (5,3m)



DOUBLE CAB LONG



COMBI MEDIUM

Le nouveau Toyota PROACE VAN a été conçu en pensant à vous et à votre activité professionnelle.

INTELLIGENT ET CONFORTABLE

Avec ses intérieurs confortables, ses solutions intelligentes et ses équipements de chargement pratiques, le PROACE vous offre un environnement de travail idéal.

Une mécanique souple et silencieuse.
Des sièges offrant un soutien généreux.
Et un comportement routier agréable.
Au volant, vous pourrez effectuer de longs déplacements dans une parfaite sérénité.
Et grâce à la banquette à trois places, le PROACE peut accueillir dans un confort optimal jusqu'à trois personnes.

Innovant, le système Smart Cargo, de série sur la version Van Comfort, combine trois équipements: la solution Mobile Office, le siège avant rabattable à la verticale et la cloison ouvrante Smart Cargo.

Ainsi, vous pouvez exploiter avec encore plus d'efficacité la cabine du PROACE.

* Selon la version.



SMART CARGO

Le système Smart Cargo* du PROACE intègre une banquette avant et la solution Mobile Office, vous offrant une flexibilité très utile quand vous devez transporter davantage de passagers. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez profiter d'une table très pratique.

VOLUME DE CHARGEMENT

Permettant d'augmenter encore de 0,5m³ le volume de chargement, le siège passager avant Smart Cargo* rabattable à la verticale vous permet d'exploiter au maximum l'espace disponible dans l'habitacle quand vous devez transporter encore un peu plus que prévu.

RANGEMENT

L'espace de rangement sous siège du PROACE vous permet à vous et à vos passagers de ranger vos effets personnels, qui sont ainsi parfaitement rangés sous l'assise de la banquette avant (non disponible avec Smart Cargo).




Disposant d'un écran haute résolution doté de la fonction Apple CarPlay™ et Android Auto™, le système de navigation Pro-Touch du PROACE s'accompagne de l'accès aux "Services Connectés" pour une durée de 3 ans. Ces services comprennent les infos sur la circulation en temps réel, TomTom Places, la météo, les parkings, les tarifs des carburants et les alertes pour les zones de danger (radars)⁵.

⁵ Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering.

Garantissant une longueur de chargement augmentée de 116cm tout en permettant à deux personnes de prendre place à l'avant, la cloison ouvrante Smart Cargo* s'avère particulièrement pratique.



CHARGEMENT



Version COMPACT

Volume : 4,6 m³ (5,1 m³ en Comfort avec Smart Cargo), longueur 4606 mm, hauteur 1905 mm, longueur de chargement 2162mm (plancher), mi-hauteur 1835 mm, charge utile 1000 kg.

Version MEDIUM

Volume : 5,3 m³ (5,8 m³ en Comfort avec Smart Cargo), longueur 4956 mm, hauteur 1890 mm, longueur de chargement 2512 mm (plancher), mi-hauteur 2185 mm, charge utile 1400 kg (moteur 2.0D).

Version LONG

Volume : 6,1 m³ (6,6 m³ en Comfort avec Smart Cargo), longueur 5308 mm, hauteur 1890 mm, longueur de chargement 2862 mm (plancher), mi-hauteur 2535 mm, charge utile 1400 kg - 1250 kg (moteur 2.0D 174 ch).

UN ESPACE DE CHARGEMENT

Une capacité impressionnante, un accès pratique et trois longueurs différentes: le PROACE brille par sa flexibilité et sa capacité à accueillir les chargements les plus divers.

Le PROACE Compact est l'utilitaire parfait pour les environnements étriqués. Sa carrosserie compacte de seulement 4,6m de longueur établit de nouveaux standards puisqu'il offre le plus vaste espace de chargement de la catégorie. Et lorsque la cloison Smart Cargo* est ouverte, le PROACE Compact offre également la longueur de chargement la plus grande avec 3,3m. De quoi disposer d'un volume et d'une capacité de chargement imbattables. Son accessibilité est également parfaite grâce à son plancher surbaissé et ses portes latérales coulissantes et arrière s'ouvrant très largement. En plus de bénéficier d'une capacité de chargement inégalée, il possède aussi le rayon de braquage le plus faible de la catégorie.

Si vous avez besoin d'une capacité de chargement encore plus importante, les versions PROACE Medium et Long feront votre bonheur avec leurs longueurs de 4,9m et 5,3m.

*version Comfort.

ADAPTÉ À TOUTES LES EXIGENCES



Version **LONG DOUBLE CAB**
Longueur de chargement
1700 mm (mi-hauteur).

ACTIVE



ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION ACTIVE

- Jantes 16" en acier sans enjoliveurs
- Porte latérale droite
- Double portes arrière tôlées
- Rétroviseurs extérieurs noirs, réglables électriquement et chauffants
- Pare-chocs noir
- Cloison de séparation
- Radio avec DAB, commandes au volant, Bluetooth®, USB, 4HP
- Verrouillage centralisé avec télécommande
- Vitres électriques
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Double siège passager avec rangement

- Cruise control et limiteur de vitesse
- Airbags conducteur et passagers
- ABS / BA / ESC / HAC
- Roue de réserve
- Feux antibrouillard AV
- Cloison avec vitre (avec option 1G)
- A/C manuel

VERSION DOUBLE CAB LONG ACTIVE (en plus de la version Active)

- Vitres latérales aux places arrière
- Cloison avec banquette intégrée
- Airbags latéraux et rideaux



COMFORT



ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION COMFORT (en plus de la version Active)

- Enjoliveurs de roues
- Phares automatiques
- Essuie-glace automatiques
- Pare-brise acoustique
- Porte latérale gauche (avec option 2D)
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Cloison vitrée avec système Smart Cargo
- Capacité de charge augmentée (2.0L)
- Ecran tactile 7" avec fonction "Carplay & Android auto"
- Parking sensors avant et arrière
- Visiopark - caméra de recul

- Détecteur d'angle mort (BSM)
- Lave-phares
- Accès à différentes options, ...

OPTION "LX"

- Système de navigation Pro Touch
- Pare-chocs et moulures en couleur carrosserie
- Smart Entry&Start

OPTION "L2"

- Option "LX" + 2 portes coulissantes

VERSION DOUBLE CAB LONG (en plus de la version Comfort)

- Double porte arrière vitrées avec essuie-glace et dégivrage
- 2 portes latérales vitrées
- Cloison avec banquette intégrée
- Finition arrière "Comfort"
- Option hayon arrière (LD)

OPTION "X5"

- Option "LX" + 2 sièges avant individuels (5 places au lieu de 6)



COMBI



ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA VERSION COMBI

- Jantes 16" en acier
- Feux antibrouillard AV
- Rétroviseurs extérieurs noirs, réglables électriquement et chauffants
- Porte latérale coulissante droite
- Vitres teintées coulissantes (2^{ème} rangée)
- Double portes arrière vitrées, ouverture 180°, essuie-glace et dégivrage
- Verrouillage centralisé
- Vitres électriques à l'avant
- A/C manuel
- Cruise control et limiteur de vitesse
- Radio avec DAB, commandes au volant, Bluetooth®, USB, 4HP
- Banquette 2^{ème} rangée avec dossier 1/3 -2/3
- Banquette 3^{ème} rangée fixe



PUISSANCE ET SOBRIÉTÉ

DIESEL**1.5 litre D-4D
6 M/T S/S**

Puissance
100 ch/73 kW
Consommation*
6,6 - 6,7 l/100 km
Émissions de CO₂*
174 - 175 g/km
Couple max.
270 Nm

DIESEL**1.5 litre D-4D
6 M/T S/S**

Puissance
120 ch/88 kW
Consommation*
6,2 - 6,4 l/100 km
Émissions de CO₂*
164 - 167 g/km
Couple max.
300 Nm

DIESEL**2.0 litre D-4D
6 M/T S/S**

Puissance
122 ch/90 kW
Consommation*
7,3 - 7,6 l/100 km
Émissions de CO₂*
192 - 200 g/km
Couple max.
340 Nm

DIESEL**2.0 litre D-4D
8 A/T S/S**

Puissance
122 ch/90 kW
Consommation*
7,3 - 7,6 l/100 km
Émissions de CO₂*
192 - 200 g/km
Couple max.
340 Nm

DIESEL**2.0 litre D-4D
6 M/T S/S**

Puissance
150 ch/110 kW
Consommation*
7,3 l/100 km
Émissions de CO₂*
190 - 191 g/km
Couple max.
370 Nm

DIESEL**2.0 litre D-4D
8 A/T S/S**

Puissance
177 ch/130 kW
Consommation*
7,5 l/100 km
Émissions de CO₂*
196 - 197 g/km
Couple max.
400 Nm

SOBRIÉTÉ

Les moteurs diesel évolués sont associés à différentes transmissions, garantissant une consommation réduite et un agrément optimal.

Le PROACE est décliné en une gamme complète de motorisations diesel à la pointe de la technologie, associées à des transmissions onctueuses.

Ces puissants moteurs taillés pour exploiter la capacité de chargement du PROACE brillent aussi par leur sobriété. Vous avez le choix entre deux dynamiques moteurs diesel de 1,5 et 2,0 litres de cylindrée, déclinés en cinq puissances - de 100ch à 177ch. Deux transmissions sont également proposées: boîte manuelle à 6 rapports et boîte automatique à 8 rapports. Chaque utilisateur professionnel pourra donc trouver la solution la plus adaptée à ses besoins. Avec le système Stop & Start, le PROACE garantit une sobriété impressionnante, affichant des valeurs d'émissions de CO₂ débutant à seulement 164 g/km*.

M/T = Transmission manuelle - A/T = Transmissions automatique - S/S Stop&Start

* Cycle combiné (selon la version) - Selon les normes WLTP. Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Plus d'information chez votre revendeur agréé Toyota.

JANTES ET REVÊTEMENTS DE SIÈGES



Jantes en acier 16"
Standard sur Active
et Combi



Jantes alu 16" Silver
Disponible en **accessoire**
+ set de 4 pneus hiver
montés sur jantes
d'origine



**Jantes en acier 16" avec
enjoliveurs**
Standard sur Comfort



**Tissu avec rebords
en vinyl**
Standard sur Active,
Combi et Comfort



EWP Artic White



KCA Dark Silver*



EVL Falcon Grey*



KTV Metallic Black*

* peinture métallique

Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations.

PORTES COULISSANTES			PORTES ARRIERE	Double portes tolées	Double portes vitrées	Hayon vitré
	1	2				
VAN Active	X		VAN Active	X		
VAN Comfort	X	Option	VAN Comfort	X		
Combi	X		Combi		X	
DCAB Active	X		DCAB Active	X		
DCAB Comfort		X	DCAB Comfort		X	Option



SPECIFICATIONS

MOTEUR	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	1.5 l D-4D 100 6 M/T Start & Stop	1.5 l D-4D 120 6 M/T Start & Stop	2.0 l D-4D 120 6 M/T - 8 A/T Start & Stop	2.0 l D-4D 150 6 M/T Start & Stop	2.0 l D-4D 180 8 A/T Start & Stop
Nombre de cylindres	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne
Distribution	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes
Système d'injection	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
Cylindrée (cm ³)	1499	1499	1997	1997	1997
Puissance maximale (ch/kW@tr min)	100 / 73@3500	120 / 85@3750	122 / 90@3750	150 / 110@4000	177 / 130@4000
Couple maximum (Nm@tr/min)	270@1600	300@1750	340@2000	370@2000	400@2000
Consommation cycle combiné (l/100 km)*	6,6 - 6,7 WLTP	6,2 - 6,4 WLTP	7,3 - 7,6 WLTP	7,3 WLTP	7,5 WLTP
CO ₂ - cycle combiné (gr/km)*	174 - 175 WLTP	164 - 167 WLTP	192 - 200 WLTP	190 - 191 WLTP	196 - 197 WLTP
Vitesse max. (km/h)	160	170	170	170	170
Suspension avant	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Suspension arrière	Double wishbone	Double wishbone	Double wishbone	Double wishbone	Double wishbone
Freins avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Freins arrière	Disques	Disques	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Masse max. autorisée (kg)	2595 (C) - 2640 (M)	2625 (C) - 2650 (M)	3100	2720 (M) - 3100 (L)	3000
Capacité de traction freiné / non freiné (kg)	1800 / 750	1800 / 750	2500 - 1800 (A/T) / 750	2500 / 750	2500 / 750
Charge utile + chauffeur	+/- 1,0T	+/- 1,0T	+/- 1,4T - +/- 1,2T (A/T)	+/- 1,4T	+/- 1,2T
Poids en ordre de marche (kg)	1570 (C) - 1600 (M)	1600 (C) - 1620 (M)	1690 (M) - 1720 (L)	1780 (M) - 1810 (L)	1840

*Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale.

La consommation de carburant ainsi que les valeurs de CO₂ (selon les normes WLTP) sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un véhicule de production normale, conformément aux exigences de la législation européenne publiées par la Commission Européenne. La consommation de carburant et les valeurs CO₂ de votre véhicule peuvent varier par rapport à celles mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d'autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule, équipements installés, charge, nombre de passagers...) influencent la consommation de carburant d'une voiture et les émissions de CO₂. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules et uniques valeurs de consommation et d'émissions CO₂ officielles. Les clients souhaitant plus d'information à ce sujet peuvent prendre contact avec les revendeurs Toyota agréés.

COMPACT



1627 mm

2010 mm



881

2925 mm

803

4606 mm

1905 mm



1600 mm

2010 mm

MEDIUM



1627 mm

2010 mm



881

3275 mm

803

4956 mm

1930 mm



1600 mm

2010 mm

LONG



1627 mm

2010 mm



881

3275 mm

1153

5308 mm

1935 mm



1600 mm

2010 mm

TOYOTA

SERVICE

Des techniciens spécialement formés, une expertise éprouvée et un souci du client inégalé avec Toyota Service.

Avec Toyota Service, vous avez l'assurance que votre véhicule est suivi par des techniciens formés selon les standards les plus stricts. Seules des pièces d'origine Toyota sont utilisées. Et ce niveau de service ne doit pas être hors de prix. Nous mettons un point d'honneur à garantir le meilleur rapport qualité/prix ainsi qu'un maximum de facilités, avec par exemple la réservation en ligne. Dans une vie fort occupée, les petits détails peuvent faire une grande différence.

Chez Toyota, notre activité repose sur plusieurs piliers: la qualité, la longévité et la fiabilité. En tant que partenaire à long terme, Toyota BusinessPlus vous offre la garantie de pouvoir compter sur ces valeurs et une relation de confiance parfaitement transparente. Particulièrement compétent, le personnel de nos Business Centers dédiés vous garantit un service personnalisé.

Grâce à notre longue expérience dans le domaine de la production de véhicules utilitaires, comme par exemple le très populaire Hiace, nos modèles – comme le PROACE – se révèlent particulièrement économiques pour votre entreprise. En effet, ils se caractérisent par une valeur résiduelle intéressante, des émissions de CO₂ inégalées dans la catégorie et une sobriété optimale.

Le PROACE sera votre partenaire vers le succès.

TOYOTA 2050 DÉFI ENVIRONNEMENTAL, EFFICACITÉ ET FAIBLES ÉMISSIONS.



ENVIRONNEMENT

Toyota souhaite dépasser le zéro impact environnemental et laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Pour ce faire, nous nous sommes fixé six défis à relever d'ici 2050. Chacun pose ses propres difficultés, mais nous nous engageons à générer un impact positif et durable sur la société et la nature dans sa globalité.



DÉFI 1

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ POUR LES VÉHICULES NEUFS

D'ici 2050, nous voulons réduire les émissions de CO₂ de nos véhicules neufs de 90% par rapport à 2010.

Pour atteindre cet objectif, nous encourageons le développement de nouveaux véhicules à faibles émissions de CO₂ ou n'émettant pas de CO₂ du tout, et nous mettons tout en oeuvre pour améliorer l'acceptation de ces véhicules.



DÉFI 4

LIMITER ET OPTIMISER LA CONSOMMATION D'EAU

Pour réduire au minimum la consommation d'eau, nous récupérons aujourd'hui déjà l'eau de pluie sur nos sites de production. Nous avons développé de nouvelles méthodes d'épuration des eaux usées permettant de réutiliser l'eau plusieurs fois avant de la restituer au cycle d'eau local en toute sécurité.



DÉFI 2

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DU VÉHICULE

Nous élaborons des concepts plus respectueux de l'environnement, que nous analysons afin de les perfectionner encore et de garantir un impact environnemental aussi faible que possible tout au long du cycle de vie du véhicule*.



DÉFI 5

BÂTIR DES SOLUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ FONDÉES SUR LE RECYCLAGE

Nous travaillons depuis 40 ans au défi du recyclage des ressources. Aujourd'hui, 95% des composants du Toyota Proace sont réutilisables ou recyclables. Nous avons également élaboré de nouvelles possibilités innovantes de restitution de votre véhicule arrivé au terme de son cycle de vie.



DÉFI 3

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ DES USINES

Pour réduire les émissions de CO₂ de nos sites de production, nous nous concentrons sur l'amélioration des technologies utilisées aujourd'hui et sur le passage à des énergies alternatives. Nous nous engageons en faveur d'installations plus efficaces en termes d'énergie et pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, mais aussi d'énergies à faible teneur en carbone comme l'énergie tirée de l'hydrogène.



DÉFI 6

PROMOUVOIR L'AVÈNEMENT D'UNE SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Afin de préserver et d'améliorer notre coexistence avec la nature, nous avons mis sur pied des programmes de reboisement et de plantations d'arbres tout en encourageant le développement urbain durable et d'autres initiatives en faveur de l'environnement, sur nos propres sites et dans le monde entier. Notre but est de bâtir une société dans laquelle l'homme vit en harmonie avec la nature.



PROGRAMME D'ENTRETIEN

Le programme est très clair et a été conçu pour votre facilité. En fonction de votre style de conduite et de l'état du véhicule, votre PROACE a besoin d'un contrôle «Santé et sécurité» complet tous les deux ans ou tous les 30 000 km (au premier terme échu). Un contrôle «Santé et sécurité» intermédiaire est nécessaire chaque année ou tous les 15 000 km (au premier terme échu).

COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS

Le PROACE a été conçu et développé afin de maintenir les coûts d'entretien aussi bas que possible.

PIÈCES D'ORIGINE TOYOTA

Afin de pouvoir garantir une qualité Toyota synonyme de sérénité, seuls les pièces d'origine et les composants agréés sont utilisés pour la maintenance de votre véhicule.

GARANTIES ÉTENDUES

Toyota est confiant dans la qualité de fabrication de votre PROACE et l'accompagne d'une garantie Européenne de 3 ans ou 100 000 km (au premier des deux termes échu) contre tout problème mécanique ou électrique.

5 ans de garantie pièces et main d'oeuvre gratuite* la garantie constructeur européenne de 3 ans (max. 100.000 km) est prolongée de 2 ans soit 5 ans au total (max. 200.000 km) par Toyota Belgium S.A. sur les véhicules Toyota livrés par elle et suivant les conditions Toyota Extracare 3+2 (plus d'infos dans votre point de vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg ou sur toyota.be – toyota.lu).

TOYOTA EUROOCARE

Assistance routière 24h sur 24h, en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et dans plus de 30 pays européens, gratuite pendant 1 an, prolongée gratuitement de 1 an chaque année jusqu'à ce que le véhicule atteigne 10 ans, à condition que l'entretien annuel prescrit par le fabricant soit effectué dans le réseau Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

ACCESSOIRES D'ORIGINE TOYOTA

Les accessoires Toyota sont conçus et fabriqués selon les mêmes critères de soin, de qualité et de souci du détail que les véhicules Toyota. Taillés sur mesure pour votre Toyota, ils s'y adaptent parfaitement et ajoutent une touche personnelle. Et comme ils ont été testés dans les conditions les plus sévères, vous pouvez avoir une entière confiance dans leur fiabilité et leur robustesse.

* Offres optionnelles, non obligatoires et soumises à conditions. Plus d'infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg.



TOYOTA

OPEN



164- 200 G/KM*



6.2 -7.6 L/100KM*

TOYOTA.BE / TOYOTA.LU

* Cycle combiné - selon les normes WLTP - Veuillez noter que les chiffres ci-dessus correspondent à des normes standard de tests européens à but comparatif et ne reflètent pas les résultats de conduite normale. Les valeurs communiquées dans cette brochure sont à ce jour, les seules et uniques valeurs de consommation et d'émissions CO₂ officielles. Les clients souhaitant plus d'information à ce sujet peuvent prendre contact avec les revendeurs Toyota agréés. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans la présente brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. Les informations relatives aux spécifications et aux équipements qui figurent dans la présente brochure sont fonction des conditions et exigences locales, et peuvent dès lors varier d'un pays à l'autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur pour des informations détaillées sur les caractéristiques et les équipements. • Les teintes de carrosserie réelles du véhicule peuvent présenter de légères différences avec les teintes imprimées des illustrations de cette brochure. • Toyota Belgium SA se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et spécifications sans préavis. © 2020 par Toyota Belgium SA. • Toute reproduction entière ou partielle de la présente publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de Toyota Belgium SA.

**5 ANS
GARANTIE**

JUSQU'À
**10 ANS
ASSISTANCE**